

Bienen- und insektenfreundliche Stauden für den Garten im Jahresverlauf

Bot.Name	Deutscher N.	Sortenempfehlung	Blütenfarbe	Höhe cm	Blütezeit	Standort - Bodenbeschaffenheit
Erica carnea	Winterheide	'Atroruba'	karminrot	15 -25	XII-V	sonnig bis absonnig; frischen, humosen, sandigen o. steinigen Lehmboden, schwach sauer
	Winterheide	'C.J.Backhouse'	hellrosa	15 - 25	XII-V	
	Winterheide	'Winter Beauty'	weiss	15 - 25	XII-V	
<u>Helleborus niger</u>	Nieswurz		weiss	15 - 30	XII-III	absonnig b. halbschattig; mäßig trockenem bis frischen durchl.tiefgr.humosen kalkr.B.
<u>Bergenia Hybriden</u>	Riesensteinbrech	'Rotblum'	leucht.rosa	30 - 35	III-V	sonnig b.halbschattig,auch schattig; fast jeder Gartenboden
<u>Alyssum montanum</u>	Steinkraut	'Berggold'	leucht.gelb	15 - 20	IV-VI	vollsonnig, warm; mäßig trockenem bis frischen, durchl.sandigen humosen Lehmboden
<u>Bergenia cordifolia</u>	Riesensteinbrech		rosa	30 - 40	IV-V	sonnig b.halbschattig,auch schattig; fast jeder Gartenboden
<u>Arabis caucasica</u>	Gänsekresse	'Compacta Schneeball'	weiss	10 - 20	IV-V	vollsonnig, warm; mäßig trockenem bis frischen, gut durchlässigen Gartenboden
<u>Aubretia-Hybriden</u>	Blaukissen	'Blue Emperor'	tiefviolett	5 - 15	IV-V	vollsonnig, warm; mäßig tr.b.frischen, durchl.nährstoffreichen Kalkboden (sehr gut sandiger Lehmboden)
	Blaukissen	'Schloß Eckberg'	blauviolett	5 - 15	IV-V	
<u>Doronicum orientale</u>	Gemswurz	'Little Leo'	gelb	25 - 30	IV-V	halbschattig; frischen, lockeren, humosen, nährstoffreichen gut durchlässigen Boden
<u>Anemone sylvestris</u>	Windröschen		rein weiss	35 - 40	V-VI	sonnig bis halbschattig; frischen, nährstoffreichen Humusboden
<u>Aster alpinus</u>	Alpenaster	'Dunkle Schöne'	dunkelviolett	20 - 30	V-VI	sonnig, warm; trockenem bis frischen, mäßig nährstoffreichen gut durchlässigen Boden
<u>Campanula carpatica</u>	Karpaten-Glockenblume	'Blue Clips'	himmelblau	20 - 30	V-IX	sonnig bis absonnig; frischen, lockeren, gut durchlässigen Boden, der kalkreich, auch flachgründig sein kann
<u>Campanula garganica</u>	Glockenblume		lila	10 - 15	V-IX	s.o.
<u>Campanula portenschlagiana</u>	Dalmatiner-Glockenblume	'Birch Hybrid'	lichtblau	10 - 15	V-IX	s.o.
Corydalis lutea	Gelber Lerchen-sporn		gelb	20 - 40	V-IX	halbschattig; frischen bis feuchten, humosen, nährstoffreichen Boden
<u>Dryas octopetala</u>	Silberwurz		weiss	5 - 15	V-VI	sonnig; mäßig trockenem bis frischen, gut durchlässigen, humosen, kalkhaltigen Boden
<u>Thymus serpyllum</u>	Feldthymian	'Albus' 'Coccineus'	weiss karminrot	5 - 10 5 - 10	V-X	sonnig, warm; sehr gut durchlässigen, trockenem Sandboden, leicht sauer
<u>Veronica austriaca ssp. Teucrium</u>	Büschelveronica	'Kapitän'	enzianblau	20 - 30	V-VI	sonnig; gut durchlässigen, trockenem, sandigen bis steinigem Boden
<u>Trollius-Hybriden</u>	Trollblume	'Europaeus'	hell goldgelb	50 - 60	V-VI	halbschattig; stets frischen bis feuchten, leicht saueren, schweren Lehmboden
Paeonia-Lactiflora-Hybriden	Pfingstrose	'Holbein' 'Solfatare'	h.seidig rosa gelblichweiss	70 - 90 70 - 80	V-VI	sonnig; frischen, tiefgründigen, mäßig schweren, also lehmigen, aber durchl.nährstoffr. Boden schwach sauer
<u>Chrysanthemum leucanthemum</u>	Margarite	'Maistern'	weiss	60 - 70	V-VI	sonnig; fast jeder Gartenboden
<u>Chrysanthemum maximum</u>	Sommermargarite	'Silberprinzchen'	weiss	30 - 40	V-VI+Zweitbl.	sonnig; fast jeder Gartenboden
<u>Anchusa azurea</u>	Ochsenzunge		t. enzianblau	40 - 50	VI-IX	vollsonnig,warm; trockenem, gut durchlässigen, auch kalkhaltigen, humosen Boden
<u>Astrantia major</u>	Sterndolde		kräftig rosa	50 - 60	VI-VII	halbschattig, kühl; frischen, humosen, nährstoffreichen, kalkhaltigen Boden
<u>Centaurea dealbata</u>	Flockenblume	'Grandiflora'	l.blauviolett	30 - 40	VI-VII+IX	vollsonnig, warm; mäßig trockenem bis frischen, lockeren, nährstoffreichen durchlässigen Boden
Coreopsis grandiflora	Mädchenauge	'Domino' 'Grandiflora'	goldgelb dunkelgelb	40 - 50 80 - 90	VI-X VI-X	sonnig, warm; mäßig trockenem bis frischen, mäßig nährstoffreichen Boden
Campanula lactiflora	Riesenglockenblume	'Prichard'	violett	50 - 60	VI-VIII	sonnig bis halbschattig; humosen, durchlässigen, lockeren Boden
<u>Campanula glomerata</u>	Knäuelglockenblume	'Joan Elliott' 'Dahurica'	tiefviolett d.violettblau	40 - 50 50 - 60	VI-VIII VI-VIII	sonnig bis halbschattig; trockenem bis frischen, humosen, durchlässigen Boden
<u>Monarda-Hybriden</u>	Bienenbalsam	'Adam'	l.kirschrot	100-110	VI-IX	vollsonnig; frischen bis feuchten, lockeren, nährstoffreichen, humosen Boden

<i>Salvia nemorosa</i>	Salbei	'Blaukönigin' 'Mainacht'	blauviolett t.dunkelblau	40 - 50 50 - 60	VI-VIII VI-VIII	vollsonnig, warm; durchlässigen, mäßig trockenem bis frischen kalkhaltigen, nährstoffarmen Boden
<i>Calluna vulgaris</i>	Heidekraut	'Multicolor' 'Mullion' 'Darkness' 'Cuprea' 'Gold Haze'	h.violett dunkellila purpurrot hellrosa weiss	20 - 30 20 - 30 30 - 40 20 - 30 30 - 40	VI-X VI-X VI-X VI-X VI-X	sonnig bis halbschattig; mäßig trockenem bis frischen, nährstoffarmen, sauren, humosen Boden, also sand- oder torfreichen Substraten
<i>Veronica spicata</i> ssp. <i>incana</i>	Silberehrenpreis	'Candissima'	tiefviolett	30 - 40	VI-VIII	sonnig; gut durchlässigen, eher trockenem sandigen bis steinigem Boden
<i>Veronica spicata</i> ssp. <i>spicata</i>	Kerzenveronica	'Blaufuchs'	dunkelblau	30 - 40	VI-VIII	s.o.
<i>Delphinium-Belladonna-Hybriden</i>	Rittersporn	'Bellamosum'	dunkellila	70 - 80	VI-VII+VIII-X	sonnig, windgeschützt; frischen, tiefgründigen Nährstoff. nicht zu leichtem durchlässigen B. 2. Blüte nach Rückschnitt
<i>Erigeron-Hybriden</i>	Feinstrahlaster	'Sommerneuschnee'	weiss,rosa	60 - 70	VI-VIII+IX	vollsonnig, warm; frische, tiefgründigen, Nährstoff.durchl., nicht zu schweren Boden
<i>Eupatorium purpureum</i>	Roter Wasserdost	'Atropurpureum'	weinrot	150-180	VII-IX	sonnig bis halbschattig; frischen bis feuchten nährstoffreichen, humosen, tiefgründigen Boden
<i>Aster sedifolius</i> oder <i>Aster acris</i>	Sommeraster	'Nanus Roseus'	rosa	30 - 40	VII-IX	sonnig bis absonnig, warm; mäßig trockenem bis frischen, mäßig nährstoffreichen, vor allem gut durchlässigen Boden
<i>Aster amellus</i>	Bergaster	'Kobold' 'Lady Hindlip'	violett rosa	40 - 50 50 - 60	VII-IX VII-IX	die Bergaster benötigt zusätzlich Kalk
<i>Helenium-Hybriden</i>	Sonnenbraut	'Kanaria'	leucht.gelb	100-110	VII-X	sonnig; frischen bis feuchten, humosen, nährstoffreichen, tiefgründigen Boden
<i>Heliopsis helianthoides</i>	Sonnenauge	'Karat' 'Jupiter'	leucht.gelb orange-gelb	120-130 160-170	VII-IX VII-IX	vollsonnig, warm; frischen, nährstoffreichen, lehmigen, feuchtigkeitspeichernden Boden
<i>Liatris spicata</i>	Prachtscharte	Kobold'	purpurrot	80 - 90	VII-IX	sonnig; frischen bis feuchten, gut durchlässigen, nährstoff- u. humusreichen, kalkhaltigen Boden
<i>Echinacea purpurea</i>	Sonnenhut	'Magnus'	kräftig rot	70 - 90	VII-IX	vollsonnig bis halbschattig; nicht zu schweren frischen, nährstoffreichen Boden
<i>Echinops ritro</i> ssp. <i>Ritro</i>	Kugeldistel	'Veitch's Blue'	stahlblau	60-100	VII-IX	vollsonnig, warm; mäßig trockenem, durchlässigen, nicht zu nährstoffreichen tiefgründigen, a.kalkh.B.
<i>Erica vagans</i>	Sommerheide	'Lyonesse'	rahmweiss	20 - 30	VII-IX	sonnig bis absonnig; humosen, sandigen, torfreichen Boden
<i>Eryngium alpinum</i>	Alpendistel	'Amethyst'	violett	70 - 80	VII-VIII	vollsonnig; mäßig trockenem, tiefgründigen, kalkhaltigen, gut durchlässigen Kiesboden
<i>Lytrum salicaria</i>	Weiderich		l.karminrot	70 - 80	VII-IX	sonnig, halbsch.; feuchten, nährstoffreichen Boden
<i>Thymus x citriodorus</i>	Zitronenthymian	'Argenteus'	rosa	15 - 20	VII-VIII	sonnig, warm; sehr gut durchlässigen, trockenem, leicht saurem Sandboden
<i>Veronica virginica</i>	Ehrenpreis	'Alba'	weiss	100-120	VII-IX	sonnig, ausreichend feucht; nährstoffreichen, fast sumpfigen Lehmboden
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume		lila	60 - 70	VII-VIII	vollsonnig, warm; mäßig trockenem b.frischen, lockeren, Nährstoff., durchlässigen Boden
<i>Ligularia-Hybriden</i>	Goldkolben	'Weihestephan'	goldgelb	160-180	VII-VIII	vollsonnig bis halbschattig; feuchten bis nassen nährstoff- und humusreichen Boden
<i>Helianthus atrorubens</i>	Sonnenblume	'Gullicks Variety'	goldgelb	170-180	VIII-X	vollsonnig; tiefgründigen, humosen, nährstoffreichen, durchlässigen Boden
<i>Helianthus decapetalus</i>	Sonnenblume	'Meteor'	zitronengelb	120-130	VIII-X	vollsonnig; tiefgründigen, humosen, nährstoffreichen, durchlässigen Boden
<i>Anemone hepatica</i>	Herbst-Anemone	'Septembercharme'	zartrosa	70 - 80	VIII-X	halbschattig, absonnig; frischen, lockeren, nährstoffreichen Humusboden
<i>Aster Dumosus-Hybriden</i>	Herbstastern	'Schneekissen' 'Heinz Richard'	weiss kräftig rosa	20 - 25 30 - 35	VIII-X VIII-X	sonnig, luftig; frischen, nährstoffreichen, tiefgründigen Boden; gedeihen auch im Halbschatten
<i>Papaver nudicaule</i>	Islandmohn	'Kardinal' 'Matador'	kräftig rot scharlachrot	30 - 40 40 - 50	VIII-IX VIII-IX	sonnig; mäßig trockenem bis frischen, gut durchlässigen, etwas kalkhaltigen sandigen B.
<i>Perovskia abrotanoides</i>	Blauraute		violett	80 - 100	VIII-X	vollsonnig; trockenem bis mäßig trockenem, gut durchlässigen, leichten oder steinigem Boden
<i>Sedum spectabile</i>	Fetthenne	'Brillant'	karminrosa	30 - 40	VIII-IX	sonnig, warm; trockenem bis leicht frischen, sandigen humusarmen, durchlässigen Boden
<i>Sedum cauticolum</i>	Fetthenne	'Robustum'	karminrot	20 - 25	VIII-IX	s.o.

<u>Sedum</u> <u>kamtschaticum</u>	Fetthenne	'Variegatum'	orange gelb	15 - 20	VIII-IX	s.o.
<u>Cimicifuga simplex</u>	Silberkerze	'Armleuchter'	weiss	130-140	IX-X	halbschattig, kühl; frischen bis feuchten, humosen, lockeren, tiefgründigen Boden
<u>Aster novi-belgii</u>	Glattblattaster	'Schöne von Dietlikon'	d.violettblau	80 - 90	IX-XI	sonnig; frischen, tiefgründigen, nährstoffreichen, durchlässigen Boden
Aster novea-angliae	Raubblattaster	'Rosa Sieger'	hellrosa	120-130	IX-XI	s.o.